

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Zawiercie, dnia 04 lutego 2021 r.

ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa do ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu fabrycznie nowych pojazdów do przewozu
odpadów”
– numer postępowania ZGK.ZP-3/XII/2020**

Zamawiający, na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) udziela niniejszym następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 1 część A

Pytanie nr 1

*„Pkt. 1 - automatyczne podnoszenie zaczepionych pojemników dla obydwu wrzutników
Czy zamawiający ma na myśli funkcję polegającą na uniesieniu pojemnika nad ziemię i zaryglowaniu go na listwie grzebieniowej przy pomocy sensorów, które potwierdzają jego prawidłowe zamocowanie?
Dalsza praca wrzutnika odbywa się wtedy przy pomocy sterowania ręcznego.
W przypadku zastosowania funkcji automatycznego uniesienia pojemników i potrzeby potwierdzenia tego przy użyciu czujników, że pojemnik jest bezpiecznie zaczepiony nie ma możliwości realizacji tej funkcji w przypadku kontenerów obsługiwanych na ramionach wrzutnika oraz pojemników okrągłych metalowych 110 l. Czy zamawiający dopuści aby funkcja automatycznego unoszenia pojemników była dostępna tylko do pojemników wykonanych wg normy EN840-1,2,3 obsługiwanych tylko na grzebieniu wrzutnika?”*

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2

„Pkt 5 Czy zamawiający dopuści wykonanie dan wanny zasypowej z jednego kawałka blachy trudnościeralnej (granica plastyczności min. 1250 N/mm²), gr. 8 mm? Różnica w grubości wymaganej przez zamawiającego 2 mm jest kompensowana przez stal o wyższych parametrach. Takie rozwiązanie pozwala też ograniczyć masę odwłoków i wpływa korzystnie na stabilność pojazdu oraz jego większą ładowość.”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3

„Czy zamawiający dopuści kształt podłogi ładunkowej owalny? W przypadku wymagania konstrukcji ścian gładkich i wykonanych z jednego kawałka blachy bez przetłoczeń oraz dodatkowego ożebrowania, aby zapewnić stabilność konstrukcji należy nadać im kształt owalny. Dotyczy to również podłogi.”

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4

„Czy zamawiający dopuści wykonanie podłogi ze stali konstrukcyjnej o wymaganej przez zamawiającego grubości 4 mm?”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 5

„Czy zamawiający dopuści wykonanie ścian zabudowy ze stali konstrukcyjnej przy zachowaniu wymaganej grubości 4 mm?”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6

„Pkt. 8 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez dodatkowego manualnego systemu hydraulicznego do sterowania prasami zagęszczającymi?”

W przypadku awarii układu elektrycznego zabudowy, dalsza praca często jest niemożliwa i może również być niebezpieczna. Nie działa wówczas wiele układów odpowiadających za bezpieczeństwo pracy.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia pkt. 4.8 opisu przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z dodatkowego niezależnego manualnego systemu hydraulicznego do sterowania prasami zagęszczającymi.

Pytanie nr 7

„Pkt. 12 Czy zamawiający pisząc o 2 siłownikach prasy miał na myśli tylko dużą komorę?”

Odpowiedź:

Tak, pisząc o 2 siłownikach prasy Zamawiający miał na myśli tylko dużą komorę.

Pytanie nr 8

„Czy zamawiający dopuści rozwiązanie z czujnikami prasy wewnątrz odwłoka.

Ze względu na konstrukcję z 2 odwłokami i siłownikami wewnątrz odwłoka, duża komora ma 2 siłowniki prasy i 2 siłowniki zgarniaka. Mała komora ma po 1 siłowniku prasy i zgarniaka. Taka konstrukcja uniemożliwia montaż czujników na zewnątrz odwłoka.”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z czujnikami prasy wewnątrz odwłoka.

Pytanie nr 9

„Pkt. 16 Czy zamawiający miał na myśli funkcję „STOP”, która unieruchamia całą zabudowę, nie tylko urządzenie zasypowe i jest wymagana przez normę EN-1501?”

Odpowiedź:

Tak

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 10

„Pkt 17 Czy zamawiający dopuści zabudowę ze sterowaniem płytą wypychającą tylko z zewnątrz?”

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 11

„Pkt. 18 Czy zamawiający może doprecyzować o jakiej funkcjonalności zabudowy mówimy przy zastosowaniu tych czujników? Czy zamawiającemu chodziło o czujniki, które są odpowiedzialne za prawidłową pracę układów prasujących?”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający miał na myśli czujniki odpowiedzialne za prawidłową pracę układów prasujących.

Pytanie nr 12

„Pkt. 21 Czy zamawiający dopuści łożyska bezsmarowe na całej zabudowie, nie tylko w mechanizmie zgniatającym i bez zastosowania układu centralnego smarowania? Zastosowanie łożysk bezsmarnych nie wymaga stosowania układu centralnego smarowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania łożysk bezsmarowych na całej zabudowie.

Pytanie nr 13

„Pkt 22 Czy zamawiający dopuści reflektory robocze halogenowe?”

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 14

„Pkt. 24 Wg przepisów o ruchu drogowym lampy powinny być tak zamontowane aby były widoczne przez innych kierowców. Dlatego powinny wystawać ponad obrys zabudowy.

Czy zamawiający dopuści lampy ostrzegawcze wystające ponad obrys zabudowy, jeżeli wykonawca zabezpieczy je dodatkowym kloszem ochronnym?”

Odpowiedź:

Punkt 4.24 opisu przedmiotu zamówienia został odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie nr 15

„Pkt 30 Czy zamawiający dopuści wnętrze odwłoka w kolorze białym i prasę w kolorze czarnym?”

Odpowiedź:

Punkt 4.30 opisu przedmiotu zamówienia został odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie nr 16

„Układ napędowy 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia oś skrętna i podnoszona), rama pojazdu dla śmieciarki z zasypem tylnym

Czy Zamawiający wymaga ramy składającej się z dwóch członów ramy?

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie może być rozumiane jako wzmocniona rama dla śmieciarki z zasypem tylnym.”

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby rama spełniała wymogi i była dostosowana dla pojazdów typu śmieciarka.

Pytanie nr 17

„Zbiornik paliwa wykonany z aluminium o pojemności min. 250 litrów z zamkniętym na klucz korkiem; zbiornik Ad-Blue o pojemności min. 50 l – obydwa zbiorniki po tej samej stronie pojazdu. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w zbiornik Ad-Blue o pojemności 47l?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 18

„Zawieszenie tylne pneumatyczne, stabilizator dodatkowy osi tylnej/wleczonej.

Czy Zamawiający dopuści pojazdy bez stabilizatora dodatkowego osi tylnej/wleczonej?

Uzasadnienie: Obecne pojazdy posiadają tylne zawieszenie pneumatyczne co odpowiada za utrzymanie stateczności pojazdu przy zakrętach.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zawieszenia tylnego pneumatycznego bez stabilizatora dodatkowego osi tylnej/wleczonej.

Pytanie nr 19

„Nośność mostu min. 12 t – nośność 3 osi min 7,5 t.

Wnosimy o zmianę wymagań na: nośność mostu min. 12 t – nośność 3 osi min 8 t.

Uzasadnienie: Podczas rozładunku śmieciarki następuje przeniesienie ładunku na tył i minimalna nośność osi nie jest wystarczająca. Dodatkowo osie 7500kg są dedykowane dla pojazdów dystrybucyjnych i nie są przystosowane do częstego cofania pojazdem. Dopiero konstrukcje powyżej 8000ton dedykowane są dla pojazdów komunalnych i oś wleczona wraz z układem sterowania skrętem jest wzmocniona. Aby wszyscy wykonawcy zastosowali równorzędne rozwiązania wymagane jest podniesienie tego parametru.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie nr 30. Zamawiający w zapisach opisu przedmiotu zamówienia wskazuje minimalną nośność 3 osi pojazdu.

Pytanie nr 20

„Rozstaw osi 1-2 3800-4000mm. Czy Zamawiający dopuści rozstaw między 1 a 2 osią 3750 – 4000?”

Odpowiedź:

Tak, równocześnie Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 21

„Przystawka odbioru mocy odsilnikowa dopasowana do obsługi

Czy Zamawiający dopuści przystawkę odbioru mocy o maksymalnym momencie obrotowym 600Nm i położeniu 1:1,19?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przystawkę odbioru mocy o maksymalnym momencie obrotowym 600Nm

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 22

*„System wspomaganie jazdy - czy Zamawiający dopuszcza pojazd:
- z asystentem informującym o opuszczeniu pasa ruchu poprzez dźwięk w głośnikach po przejechaniu linii?
- bez asystenta wspomaganie koncentracji?
- asystent hamowania przed ruchomymi i nieruchomymi obiektami bez pieszych?”*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 23

*„Altenator 28V/100A. Wnosimy o zmianę zapisu na: 100A.
Uzasadnienie: jest to wystarczające wymaganie do określenia zastosowania altenatora na pojeździe.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 24

„Skrzynka akumulatorowa z dwoma Czy Zamawiający dopuści pojazd z akumulatorami 2 x 280Ah?

Uzasadnienie: Są to wystarczające akumulatory do pojazdu z zabudową bezpylną, zastosowanie zbyt dużych akumulatorów będzie powodowało ich nadmierne grzanie się.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 25

„Ręczny wyłącznik prądu na zewnątrz pojazdu. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez wyłącznik prądu?

Uzasadnienie: Pojazdy marki którą chcemy zaproponować nie posiadają problemów z rozładowywaniem się akumulatorów na postoju.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 26

„Centralny zamek na pilota; 2 elektryczne sterowanie Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z przednią szybą warstwową zgodnie z wymaganiami prawnymi nie podgrzewaną, nie przyciemniana i nie atermiczną bez czujnika deszczu i bez bocznej rolety po stronie kierowcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 27

„Elektroniczny system nadzoru nad pojazdem.....

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez pobierania danych o ilości paliwa w czasie pracy przystawki oraz ilości wł. i wył. przystawki mocy?

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Uzasadnienie: Przystawka odbioru mocy odsilnikowa pracuje z układem cały czas jest tylko rozłączona na pompie od zabudowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wykreślenia tego zapisu z dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 28

„Profesjonalny klucz do odkręcania kół Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z kluczem bez zamiennika momentu obrotowego?

Uzasadnienie: Klucz taki jest na wyposażeniu warsztatu do obsługi codziennej wystarcza zwykły klucz.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 29

„Czy Zamawiający dopuszcza oś skrętną, odciążaną ?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 30

„10. Czy zamawiający dopuści podwozie o nośności tylnego mostu 11,5 tony”

Odpowiedź:

Tak, równocześnie Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 31

„Czy zamawiający dopuści podwozie o rozstawie osi 3750mm?”

Odpowiedź:

Tak, równocześnie Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 31A

„Czy Zamawiający dopuszcza przystawkę odsilnikową o stosunku prędkości obrotowych 1:1,30 ?”

Odpowiedź:

Zamawiający Dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 32

„19. Czy Zamawiający dopuszcza kabinę średnią, tj. krótką z dodatkowym odstępem pomiędzy tylną ścianą kabiny a fotelami”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 33

„22. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z płyta zabezpieczająca m.in. chłodnicę oraz miskę olejową przed uszkodzeniem”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 34

„23. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z metalowej kratki zabezpieczające przednie lampy”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 35

„34. Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z ręcznego wyłącznika prądu na zewnątrz pojazdu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 36

„41. Czy Zamawiający zrezygnuje z szyby przedniej ogrzewanej, laminowanej , szyb atermicznej?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 37

„42. Czy Zamawiający zrezygnuje z „Elektroniczny system nadzoru nad pojazdem umożliwiający pobieranie danych z pojazdu: zużycie paliwa w czasie jazdy, ilości paliwa w czasie pracy przystawki mocy, ilość wł. I wył. Przystawki mocy””

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wykreślenia tego zapisu z dokumentacji przetargowej.

Dotyczy zadania nr 1 część B

Pytanie nr 38

„Pkt 1 Czy zamawiający dopuści wrzutnik bez automatycznego podnoszenia zaczepionych pojemników?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 39

„Pkt. 16 Czy zamawiający miał na myśli funkcję „STOP”, która unieruchamia całą zabudowę, nie tylko urządzenie zasypowe i jest wymagana przez normę EN-1501?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 40

„Pkt 17 Czy zamawiający dopuści zabudowę ze sterowaniem płytą wypychającą tylko z zewnątrz?”

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 41

„Pkt 22 Czy zamawiający dopuści reflektory robocze halogenowe?”

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 42

*„Pkt. 24 Wg przepisów o ruchu drogowym lampy powinny być tak zamontowane aby były widoczne przez innych kierowców. Dlatego powinny wystawać ponad obrys zabudowy.
Czy zamawiający dopuści lampy ostrzegawcze wystające ponad obrys zabudowy, jeżeli wykonawca zabezpieczy je dodatkowym kloszem ochronnym?”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 43

„Pkt 30 Czy zamawiający dopuści wewnątrz odwołka w kolorze białym i prasę w kolorze czarnym?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 44

„Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z płyty zabezpieczająca m.in. chłodnicę oraz miskę olejową przed uszkodzeniem”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 45

„Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z metalowej kratki zabezpieczającej przednie lampy”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 46

„Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację ze złącza pneumatycznego w kabinie kierowcy”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 47

„Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację ze ręcznego wyłącznika prądu na zewnątrz pojazdu”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 48

„Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację ze dodatkowego gniazda zasilające o napięciu 12V, 18 A”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 49

„Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z centralnego zamka z pilotem; szyby przedniej laminowanej, szyby atermicznej, czujnika deszczu”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania nr 1 część C

Pytanie nr 50

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 1 część C dla podwozia jest: Pkt 2. : moc silnika nie mniejsza niż 430 KM. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z mocą silnika 428 KM?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 51

*„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 1 część C dla zabudowa – urządzenie hakowe jest:
Pkt 15.: Hydrauliczną, blokada zawieszenia podwozia w czasie załadunku i rozładunku kontenera realizowana przez siłowniki blokady resorów*

Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu bez hydraulicznej blokady zawieszenia podwozia?

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga dostawy pojazdu z tylnym zawieszeniem pneumatycznym, co wyklucza zastosowanie hydraulicznej blokady resorów.”

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu i dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 52

„Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu w rolkę podporową oraz blokadę resorów. Celem spełnienia wymogu, wnosimy o zmianę zawieszenia tylnego podwozia na resorze.”

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie została udzielona powyżej tj. w odpowiedzi na pytanie nr 51.

Pytanie nr 53

„Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu w fabryczną instalację do rolki podporowej wraz z rolką podporową oraz blokadą resorów. Prosimy o potwierdzenie czy rolka podporowa i blokada resorów mają działać jednocześnie i niezależnie?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie z tylną rolką podporową przy jednoczesnym zastosowaniu zawieszenia pneumatycznego resorów.

Pytanie nr 54

„Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści rozstaw osi 5200mm”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 55

„Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści urządzenia hakowe do obsługi kontenerów o długości 4,5 do 7m. Tak duża rozpiętość kontenerów 4-7m, nie jest możliwa technicznie do uzyskania na jednym urządzeniu hakowym, ze względu na max. skok siłownika hakowca, u wszystkich producentów ww. urządzeń”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 56

„Zamawiający wymaga grawitacyjną blokadę zaczepu ucha kontenera. Ze względu na specyfikę pracy prosimy o potwierdzenie czy ramie ma być z hakiem wymiennym, nie spawanym, który w przypadku zużycia nie wymaga procedury modernizacji i unieruchomienia pojazdu na dłuższy czas przez UDT.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 57

„Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści elektryczne sterowanie urządzeniem hakowym. Sterowanie elektryczne jest bardziej niezawodne od pneumatycznego łatwiejsze oraz bezpieczniejsze w obsłudze i montażu.

Hakowiec z sterowaniem elektrycznym jest urządzeniem nowocześniejszym, pozwala na łatwą diagnostykę serwisową oraz jest urządzeniem bezpieczniejszym w eksploatacji – napięcie 24V pobierane z instalacji elektrycznej samochodu jest w praktyce zasilaniem niezależnym bez wpływu na inne obwody instalacji elektrycznej, natomiast sterowanie pneumatyczne wymaga wpięcia się w obwody instalacji pneumatycznej podwozia połączonej mechanicznie poprzez zawór z instalacją hamulcową samochodu.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie i dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 58

„Zamawiający wymaga rolkę podporową oraz blokadę resorów. Zwracamy się z pytaniem czy obsługa ma być realizowana poprzez automatyczny system za pomocą jednego ruchu dźwigni na pilocie który wykonuje załadunek, rozładunek, wysypywanie oraz uruchomienie blokady resorów i rolkę podporową za pomocą jednego przycisku.”

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie została udzielona powyżej tj. w odpowiedzi na pytanie nr 51

Pytanie nr 59

„Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści kąt obrotu żurawia min. 415 stopni. Wymagany kąt obrotu min. 425 stopni stosowany jest w żurawach o momencie udźwigu powyżej 25tm”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytaniem nr 60

„Wnosimy o zmianę prowadzenia węży do nóg podporowych na zewnętrzne. Ma to ścisły związek z wymogiem Zamawiającego odnośnie mechanizmu obrotowego nóg podporowych wspomaganych sprężyną gazową.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 61

„Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści kolumnę odlewaną która technologicznie jest elementem wytrzymałym, trwałym, wykonanym z jednego odlewu, nie narażonym na pęknięcia w wyniku eksploatacji, tak jak ma to miejsce przy kolumnach spawanych. Kolumny spawane stosowne są w żurawiach o mniejszym udźwigu do 7-8tm.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 62

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednej pozycji transportowej nóg podporowych żurawia – pionowo w górę, obracane wspomagane sprężyną gazową. Uzasadnienie: pojazdy Euro 6 mają ograniczoną przestrzeń do zabudowy, zmiana w konstrukcji podwozia (przesunięcie zbiorników, akumulatorów itp.) bywa często niemożliwe nawet na etapie produkcji podwozia.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 63

„Mając na uwadze specyfikę pracy Zamawiającego, konieczność szybkiej reakcji serwisowej również w trakcie pracy w mieście, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga wyposażenie żurawia w system umożliwiający bieżące monitorowanie parametrów pracy żurawia w trybie on-line, umożliwiający natychmiastowe wsparcie operatora przez serwis.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako rozwiązanie uzupełniające.

Pytanie nr 64

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie zadania 1C jako odrębnego zadania z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ (wysokość wadium, umowa itd.) Pojazd żuraw z hakowcem jest pojazdem który wymaga innego (krótszego) procesu zabudowy od pojazdów jakimi są śmieciarki. Chcąc spełnić kryterium terminu dostawy, łącząc te różne formy zabudowy Zamawiający uniemożliwia Wykonawcy skorzystanie z wyższej punktacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 65

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie wymogu produkcji i dostawy żurawia i hakowca przez jednego producenta. Urządzenia mają być zastosowane na jednym podwoziu.

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Uzasadnienie: W Polsce jest co najmniej 3 producentów urządzeń dozorowych spełniających powyższy wymóg. Jeden producent obu urządzeń zamontowanych na jednym podwoziu obniża koszt materiałów eksploatacyjnych, koszty serwisu (realizacja przez jeden serwis), zastosowany jest jeden układ hydrauliczny dla obu urządzeń. W przypadku wspólnego układu hydraulicznego dla różnych producentów urządzeń może nastąpić rozbieżność w parametrach np. oleju co może mieć znaczenie dla eksploatacji urządzeń w dłuższym okresie czasu."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 66

„Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga badanie UDT do urządzeń dozorowych, zgodnie z podstawą prawną którą dokładnie określa płatnika:

Dz.U. z 2015 r. poz. 1125 z późniejszymi zmianami – Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym pierwszą opłatę za rejestrację urządzenia w UDT ponosi eksploatujący."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 67

„Zwracamy się z prośbą o podanie rozwiązania instalacji hydraulicznej między urządzeniami żuraw – hakowiec:

- czy realizacja ma odbywać się poprzez sterowanie zaworem ręcznym który wymusza za każdym razem na operatorze konieczność ręcznego przełączenia strumienia oleju między urządzeniami?;

- czy realizacja ma odbywać się przez elektrozawory, co skraca czas pracy operatora, eliminuje jego błędy, poprawia komfort pracy?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania z zastrzeżeniem iż wykonawca obowiązany jest w załączniku nr 4 do oferty „Charakterystyka przedmiotu dostawy” wskazać jednoznacznie proponowane przez siebie rozwiązanie.

Pytanie nr 68

„Czy Zamawiający wymaga wyposażenia żurawia w funkcje automatycznego, sekwencyjnego rozkładania i składania żurawia, za pomocą ruchu jedną dźwignią.

Uzasadnienie: Funkcja ta pozwala na oszczędność czasu, eliminuje błędy operatora, zwiększa bezpieczeństwo pracy, ogranicza uszkodzenia kabiny kierowcy oraz ramienia hakowca."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 69

„Czy Zamawiający dopuści żuraw hydrauliczny z podstawą kolumny z odlewu? Taka podstawa umożliwi przenoszenie większych naprężeń niż konstrukcje spawane, przekłada to się również na bardzo wysoki moment obrotowy kolumny."

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie została udzielona powyżej tj. w odpowiedzi na pytanie nr 61.

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 70

„Czy Zamawiający dopuści kolor żurawia czerwony?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 71

„Czy Zamawiający dopuści kąt obrotu żurawia 390° ? Oferowany parametr jest wystarczający aby żuraw hydrauliczny mógł wykonać pełny obrót w czasie pracy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 72

„Czy Zamawiający dopuści nogi podporowe żurawia bez mechanizmu obrotowego wspomaganych sprężyną gazową? Nogi podporowe obracane hydraulicznie są dużo wygodniejsze niż sprężyny gazowe i oszczędzają czas i energię do złożenia i rozłożenia nóg żurawia przez operatora.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 73

„Czy Zamawiający dopuści prowadzenie węży do nóg podporowych na zewnątrz belek żurawia? Takie rozwiązanie nie spowoduje żadnych uszkodzeń węży.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 74

„Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku podwozi samochodów ciężarowych związanych z obecną pandemią COVID-19, gdzie dostawy zaplanowane są na Marzec/Kwiecień 2021 roku czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 150 dni?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 75

„Czy Zamawiający dopuści możliwość wzięcia udziału w postępowaniu w złożeniu oferty wyłącznie na jedną z części składowych zadania nr 1? Tj. podpunkt C – „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową i hydraulicznym żurawiem samochodowym do przewozu kontenerów zgodnych z normą DIN 30722 i udźwigi in. 20 ton? Bez konieczności składania oferty na pozostałe części składowe tego zadania tj. podpunktów A i B?”

Uzasadnienie:

Zadanie 1, złożone z trzech części składowych, dotyczących zarówno samochodów typu śmieciarka dwukomorowa, śmieciarka jednokomorowa i samochód ciężarowy z zabudową hakową i żurawiem hydraulicznym, uniemożliwi składanie ofert wykonawcom, specjalizującym się w wykonaniu pojazdów z zabudową hakową i żurawiem hydraulicznym, a nie wykonującym zabudów typu śmieciarka.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 76

„Moc silnika pojazdu nie mniejsza niż 430KM. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o min. Mocy 320 KM? Uzasadnienie: Silnik o mocy 320 KM i DMC 26 t bez sprzęgła pod przyczepę posiada wystarczającą moc i moment do pracy z zabudową hakową i żurawiem.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zmienionej odpowiedzi na pytanie nr 50 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 77

„Zbiornik paliwa wykonany z aluminium Czy Zamawiający dopuszcza pojazd ze zbiornikiem Ad-Blue o pojemności 47 litrów?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zbiornik Ad-Blue o pojemności 47 litrów i dokonuje stosowanych zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 78

„Zawieszenie tylne pneumatyczne. Wnosimy o zmianę na zawieszenie tylne mechaniczne. Uzasadnienie: Zamawiający w części 4 zabudowa – urządzenie hakowe wymaga rolki podporowej i blokady resorów co wymaga tylnego zawieszenia mechanicznego.”

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie została udzielona powyżej tj. w odpowiedzi na pytania nr 51 i 53.

Pytanie nr 79

„Nośność mostu min. 11,5 t – nośność 3 osi min 7,5 t. Wnosimy o zmianę na nośność mostu min. 12 t – nośność 3 osi min 8 t.

Uzasadnienie: Podczas rozładunku/załadunku kontenera następuje przeniesienie ładunku na tył i minimalna nośność osi nie jest wystarczająca. Dodatkowo osie 7500kg są dedykowane dla pojazdów dystrybucyjnych i nie są przystosowane do częstego cofania pojazdem. Dopiero konstrukcje powyżej 8000 ton dedykowane są dla pojazdów komunalnych i oś wleczona wraz z układem sterowania skrętem jest wzmocniona. Aby wszyscy wykonawcy zastosowali równorzędne rozwiązania wymagane jest podniesienie tego parametru.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 80

„Rozstaw osi 1-2 4800-5000mm. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z rozstawem osi do 5250 mm?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 81

„Kabina dzienna przedłużana ze schowkami za fotelami ... Czy Zamawiający dopuszcza kabinę dzienną krótką bez schowków za fotelami, 3 osobową (1+1+1) w kolorze równoważnym z palety kolorów producenta pojazdu?”

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 82

„Ręczny wyłącznik prądu na zewnątrz pojazdu. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez wyłącznika prądu?

Uzasadnienie: Pojazd marki którą chcemy zaproponować nie posiadają problemów z rozładowywaniem się akumulatorów na postoju.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 83

„Ogumienie 315/80 R 22,5 przystosowane Wnosimy o zmianę tego zapisu na: ogumienie 1 osi w rozmiarze 385/65 R22,5, ogumienie 2 i 3 osi 315/80 R22,5.

Uzasadnienie: opony na 1 osi o takim rozmiarze będą spełniać nośność osi przedniej która wynosi 9 t.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 84

„Centralny zamek z pilotem; 2 elektryczne sterowanie Czy zamawiający dopuszcza pojazd z przednią szybą warstwową zgodnie z wymaganiami prawnymi nie podgrzewaną, nie przyciemniana i nie atermiczną?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia w tym zakresie opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 85

„Profesjonalny klucz do odkręcania kół ze Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z kluczem bez zmiennika momentu obrotowego?

Uzasadnienie: Klucz taki jest na wyposażeniu warsztatu do obsługi codziennej wystarcza zwykły klucz.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 86

„Wnosimy o rozdzielenie zadania nr 1.

Uzasadnienie: w zadaniu nr 1 które podzielone jest na części występują pojazdy z różną zabudową co przekłada się na inny czas wykonania zabudowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie

Dotyczy zadania nr 2

Pytanie nr 87

*„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2,Pkt 4. Zabudowa, L.p. 1 jest;
- ruchoma, opuszczana burta pozwalająca na załadunek worków*

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Czy Zamawiający dopuści zabudowę bez ruchomej, opuszczonej burty pozwalającej na załadunek worków w zamian za zastosowanie zintegrowanego urządzenia załadunkowego z otwieranym pojemnikiem na worki?

W konstrukcji zabudowy tzw. satelitarnej do przewozu bio-odpadów raczej nie występują opcje otwieranej tylnej klapy. Takie rozwiązania stosowane są w typowych dużych śmieciarkach z odwłokiem."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 88

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2, Pkt 4. Zabudowa, L.p. 1 jest:

- automatyczne podnoszenie zaczepionych pojemników

Czy Zamawiający dopuści zabudowę bez automatycznego podnoszenia zaczepianych pojemników?

Takie rozwiązania stosowane są w typowych dużych śmieciarkach."

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia w tym zakresie opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 89

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2, Pkt 4. Zabudowa, L.p. 2 jest:

-Zabudowa skrzyniowa przystosowana do transportu odpadów z dużą ilością odcieków, odpowiednie uszczelnienie całej zabudowy, zbiornik ze stali szlachetnej na odcieki montowany pod zabudową z zaworem kulowym

Czy Zamawiający dopuści zabudowę bez zbiornika ze stali szlachetnej na odcieki montowany pod zabudową z zaworem kulowym?

Konstrukcja zabudowy tzw. satelitarnej do przewozu Bio-odpadów jest z założenia szczelną zabudową do przewozu bio-odpadów, spawana spawem ciągłym, wodoszczelnym.

Zbędne zatem jest stosowanie dodatkowego zbiornika na odcieki. Takie rozwiązania stosowane są w typowych dużych śmieciarkach z odwłokiem."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 90

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2, Pkt 4. Zabudowa, L.p.3 oraz L.p.5 jest:

- Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni otwierany w sposób uchylny do góry

- Odwłok wykonany ze stali konstrukcyjnej wysokogatunkowej i trudnościeralnej

Czy Zamawiający dopuści zabudowę bez odwłoka?

Konstrukcja zabudowy tzw. satelitarnej do przewozu Bio-odpadów jest szczelnym zbiornikiem bez odwłoka z systemem rozładunku na zasadzie tzw. kiprowania za pomocą głównego, centralnego siłownika hydraulicznego zamontowanego pod zabudową.

Oferowana przez nas zabudowa wykonana jest ze stali konstrukcyjnej wysokogatunkowej i trudnościeralnej"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 91

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2, Pkt 4. Zabudowa, L.p.7 jest:

- Minimalny stopień zagęszczenia 1 : 3 z możliwością zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym, regulowanym na pulpicie w kabinie kierowcy w kilku wariantach pracy (odpady komunalne, odpady selektywne, BIO, zielone)

Czy Zamawiający dopuści zabudowę bez regulacji stopnia zagęszczania?

Przy takim rozwiązaniu stałe ciśnienie ustawione na zgniot 3:1 jest wystarczające. Operator za pomocą podstawowego sterowania jest w stanie czuwać nad siłą zgniotu w zależności od rodzaju odpadu.

W zabudowach śmieciarek o większej pojemności oraz większym ciśnieniu hydraulicznym regulacja ciśnienia jest uzasadniona.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 92

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2, Pkt 4. Zabudowa, L.p.8 jest:

- Podwójny, niezależny system sterowania prasą zagęszczającą. Cykl automatyczny uruchamiany za pomocą przycisków/włóżników umieszczonych po obu stronach odwłoka i dodatkowo niezależny manualny tryb hydrauliczny uruchamiany za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka, pozwalający na pracę zabudowy w warunkach awarii układu elektrycznego

Czy Zamawiający dopuści sterowanie zabudową za pomocą przycisków/włóżników umieszczonych po jednej stronie zabudowy odpowiedzialnych za cykl automatyczny oraz pojedynczy oraz ze sterowaniem manualnym odpowiedzialnym za pracę urządzenia zasypowego?

Zapisać w tym punkcie dotyczą raczej rozwiązań stosowanych w typowych dużych śmieciarkach z odwłokiem.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 93

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2, , Pkt 3. Zabudowa, L.p.3 jest:

- Dopuszczalna masa całkowita 16.000kg

Czy umieszczając zapis masa całkowita 16000kg Zamawiający popełnił omyłkę pisarską?

Szczegółowy Opis Przedmiot Zamówienia dotyczy pojazdu o masie całkowitej 3500kg.”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wykreśla pkt. 3.3 opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 94

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2 - parametry techniczne bezwzględnie wymagane jest:

Pkt 4. : moment obrotowy min. 350 Nm.

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem o mocy zgodnej z SIWZ i momentem obrotowym 300 Nm.?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd z silnikiem o mocy zgodnej z zapisami SIWZ i momentem obrotowym 300Nm.

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 95

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2 - parametry techniczne bezwzględnie wymagane jest:

Pkt 14. : tylna ściana kabiny bez okna

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z kabiną wyposażoną w tylne okno zwiększające widoczność operatora podczas jazdy i pracy pojazdem?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z kabiną wyposażoną w tylne okno zwiększające widoczność operatora podczas jazdy i pracy pojazdem jak również kabinę, której tylna ściana jest bez okna.

Pytanie nr 96

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2 - parametry techniczne bezwzględnie wymagane jest:

Pkt 14. : 3 osobowa (1+1+1)

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z kabiną wyposażoną w statyczną ławkę 2 osobową z fabrycznie zamontowanymi pasami bezpieczeństwa dla pasażerów?”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z kabiną wyposażoną w statyczną ławkę 2 osobową z fabrycznie zamontowanymi pasami bezpieczeństwa dla pasażerów

Pytanie nr 97

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2 - parametry techniczne bezwzględnie wymagane jest:

Pkt 20.: Lusterka wsteczne podgrzewane (prawe i lewe) i regulowane elektrycznie

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego w lusterka wsteczne podgrzewane prawe i lewe jednak z ręcznie regulowanymi ustawieniami?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego w lusterka wsteczne podgrzewane prawe i lewe jednak z ręcznie regulowanymi ustawieniami

Pytanie nr 98

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2 - parametry techniczne bezwzględnie wymagane jest:

Pkt 23. : z jednakowym bieżnikiem na wszystkich kołach

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego w koła z ogumieniem na przedniej osi z bieżnikiem prowadzącym oraz na tylnej osi napędowej z bieżnikiem napędowym.

Bieżnik kół pojazdu przystosowany do eksploatacji w trudnych warunkach.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego w koła z ogumieniem na przedniej osi z bieżnikiem prowadzącym oraz na tylnej osi napędowej z bieżnikiem napędowym

Pytanie nr 99

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2 - parametry techniczne bezwzględnie wymagane jest:

Pkt 28.: Centralny zamek z pilotem; 2 elektrycznie sterowane szyby; szyba przednia ogrzewana, laminowana i przyciemniana, szyby atermiczne czujnik deszczu

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu bez czujnika deszczu?”

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i dopuszcza dostawę pojazdu bez czujnika deszczu.

Pytanie nr 100

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2 - parametry techniczne bezwzględnie wymagane jest:

Pkt 37. : Lampy tylne zespolone typu LED

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego w tylne fabryczne lampy zespolone w wykonaniu producenta?”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 101

„W zapisach SIWZ dla ZADANIA nr 2 - parametry techniczne bezwzględnie wymagane jest:

Pkt 5. : Zbiorniki paliwa o pojemności min. 100 litrów z zamykanym na klucz korkiem; zbiornik Ad-Blue o pojemności min. 20l – obydwie zbiorniki po tej samej stronie pojazdu

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego w fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. i zbiornik AdBlu o pojemności minimum 12 l.

W związku z specyfiką zabudowy oraz wykorzystanym podwoziami o krótkim rozstawie osi dla uzyskania dużej zwrotności i możliwie największej ładowności zamontowanie wymaganych pojemności zbiorników wg SIWZ może okazać się kłopotliwe dla wykonawcy?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytania dotyczące wzorów umowy

Pytanie nr 102

„§ 4 Gwarancja i rękojmia pkt. 4 wnosi się o zmianę zapisu. Przeglądy wykonywane poza autoryzowaną stacją obsługi producenta pojazdu, wykonane niegodnie ze sztuką producenta mogą skutkować utratą gwarancji.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób:

„4. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły Pojazdów bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, czynnik klimatyzacji, inne płyny eksploatacyjne. W razie stwierdzenia podczas przeglądów gwarancyjnych konieczności wymiany lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania takiej wymiany lub uzupełnienia. Przy czym, Zamawiający będzie uprawniony do uzupełnienia we własnym zakresie płynu do spryskiwaczy, co nie będzie skutkowało utratą ani ograniczeniem gwarancji i rękojmi.”

Pytanie nr 103

„§ 4 Gwarancja i rękojmia pkt 7. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu? Czy zostanie dopuszczone następujące rozwiązanie:

- ustalenie terminu naprawy pojazdu w24h od momentu zgłoszenia usterki

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

- *ustalenie terminu naprawy po wykonaniu diagnostyki. Naprawa dokonana w najkrótszym możliwym terminie*

- *samochód zastępczy podobnej klasy na czas naprawy pojazdu*

- *brak gwarancji dostawy pokrycia kosztów wypożyczenia samochodu z wypożyczalni obcej*

- *naprawa wad gwarancyjnych poza autoryzowaną stacją obsługi będzie skutkować utratą gwarancji”*

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 7 w następujący sposób:

„7. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej na zgłoszenie o wystąpieniu wady, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia o wystąpieniu wady przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia o wystąpieniu wady o terminie usunięcia wady, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady niezwłocznie. Na czas potrzebny do usunięcia wady (czas naprawy) Pojazdu, licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po upływie 2 dni roboczych na rekję serwisową na zgłoszenie o wadzie, Zamawiającemu zostanie oddany do dyspozycji pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż wadliwy Pojazd. W przypadku braku możliwości zapewnienia pojazdu zastępczego, Wykonawca pokryje koszty wynajmu Pojazdu zastępczego poniesionych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wada nie zostanie usunięta w ciągu powyższego terminu, Zamawiający będzie uprawniony, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie spowoduje utraty ani ograniczenia gwarancji i rękojmi. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego, Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej.”

Pytanie nr 104

„§ 4 Gwarancja i rękojmia pkt 8. Czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od zapisu?”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 8 wzoru umowy w następujący sposób:

„8. Wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej Pojazdu wszystkie dokonane w ramach gwarancji naprawy Pojazdu.”

Pytanie nr 105

„§ 4 Gwarancja i rękojmia pkt 9. Czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od zapisu?”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 9 wzoru umowy w następujący sposób:

„9. Jeżeli w ramach udzielonej gwarancji Zamawiającemu dostarczono zamiast Pojazdu wadliwego pojazd wolny od wad albo dokonano istotnych napraw Pojazdu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu Pojazdu wolnego od wad lub zwrócenia pojazdu naprawionego. Jeżeli dokonano wymiany części Pojazdu na nową, termin gwarancji na tę część Pojazdu biegnie na nowo.”

Pytanie nr 106

„§ 4 Gwarancja i rękojmia pkt 10. Czy Zamawiający dopuści następujący zapis: Jeżeli sposób montażu/adaptacji będzie miał wpływ na usterki lub funkcjonowanie pojazdu i będzie powodem późniejszych usterek to producent pojazdu może odmówić gwarancji.”

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 10 wzoru umowy w następujący sposób:

„10. Zmiany adaptacyjne Pojazdów, dotyczące montażu wyposażenia służbowego (np.: urządzeń systemu nawigacji satelitarnej, kamery, urządzeń do monitorowania i lokalizacji pojazdu) dokonane przez Zamawiającego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji ani z udzielonej gwarancji na mocy Umowy jak i rękojmi za zapewnienie których odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”

Pytanie nr 107

„§ 4 Gwarancja i rękojmia pkt 12. Czy Zamawiający jest w stanie zmienić zapis? Naprawy w ramach gwarancji nie mogą być realizowane „w miejscu użytkowania pojazdu”. Naprawy mogą być realizowane tylko w punktach autoryzowanej stacji obsługi producenta na terenie UE po ich dostarczeniu przez Zamawiającego (assistance). Dostawca nie zagwarantuje transportu pojazdów z miejsca ich użytkowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 11 i 12 wzoru umowy w następujący sposób:

„11. Przeglądy okresowe (gwarancyjne) i naprawy realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

12. Naprawy w ramach gwarancji mogą być realizowane przez serwis mobilny w miejscu użytkowania Pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania Pojazdu, naprawa Pojazdu zostanie wykonana w autoryzowanej stacji obsługi, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Umowy.”

Pytanie nr 108

„§ 4 Gwarancja i rękojmia pkt 18. Czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od zapisu? Producenta pojazdu nie jest w stanie przewidzieć usterek, dostępności części zamiennych w nieokreślonym terminie. Termin naprawy może być ustalony dopiero po dokonaniu diagnostyki pojazdu.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 18 wzoru umowy w następujący sposób:

„19. Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca gwarantuje odpłatne usunięcie awarii i dostawę części zamiennych. Termin usunięcia awarii zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

Pytanie nr 109

„Pytanie do rozdziału VI Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

Zgodnie z warunkiem Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Dla Zadania Nr 1 – 2.000.000,00 zł

Dla Zadania Nr 2 - 200.000,00 zł

Dla Zadanie Nr 3 – 300.000,00 zł

Czy w przypadku składania oferty na dwa lub wszystkie zadania – czy wystarczająca jest polisa na kwotę 2000.000,00 zł czy też należy zsumować kwoty z zadań, na które składana jest oferta.”

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Odpowiedź:

W przypadku składania oferty na dwa lub wszystkie zadania (w tym na zadanie nr 1), Wykonawca musi wykazać polisę na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł. W pozostałych przypadkach, Zamawiający nie przewiduje sumowania polis.

Pytanie nr 110

„Pytanie do § 4 ust. 7 Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia doprecyzowanie zgodnie z załącznikiem nr 7, iż czas rozpoczęcia naprawy określony na 48h jest liczony w dni robocze. Wskazany termin naprawy 24 godziny nie jest terminem realnym. Zastrzeżenie takiego terminu naprawy nie odpowiada okresowi jaki realnie jest niezbędny na przyjazd serwisu, na diagnozę ani tym bardziej na naprawę. Niezależnie od kwestii technicznych i określenie z góry terminu który nie może zostać dochowany przez Wykonawców jest sprzeczne i narusza art. 353 kc. Tai zapis stanowi wyraz wykorzystania pozycji dominującej Zamawiającego i jednostronnego kształtowania treści siwz. Ukształtowanie tak krótkiego czasu naprawy oznacza przekroczenie zasad swobody umów i naruszenie zasad sprawiedliwości kontraktowej. Podkreślenia wymaga, że jak stanowi orzecznictwo sądów powszechnych jak i Sądu Najwyższego przepisy prawa, zasady współzycia społecznego stanowią kryteria ograniczające swobodę umów (art. 3531 k.c.), służąc ochronie porządku moralnego i prawnego, nie pozwalając na ułożenie stosunku prawnego w sposób odbiegający od powszechnie akceptowanych założeń aksjologicznych. Sprawiedliwość kontraktowa może być naruszona także wówczas, gdy dochodzi do istotnego naruszenia proporcji między obowiązkami Wykonawcy, a potrzebą ochrony uzasadnionego interesu Zamawiającego, co ma miejsce w przypadku ustalenia tak krótkiego terminu. Nadto zastrzeżenie takiego terminu może być kwalifikowane jako zastrzeżenie świadczenia niemożliwego. Nadto zastrzeżenie terminu 24h na bez względu na to czy ma to nastąpić w dni robocze czy dni wolne od pracy nie uwzględnia regulacji przepisów prawa pracy oraz nie uwzględnia ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów ciężarowych wynikających rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.). Jeśli termin 24 godzin przypada na dzień, w którym, zgodnie z rozporządzeniem obowiązują zakazy lub ograniczenia poruszania się, Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych może nie zdążyć w terminie z przyjazdem ekipy serwisowej.

Jednocześnie wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu zastępczego już po upływie 24h. Ten zapis stanowi de facto obciążenie wykonawcy wszelkich ryzykiem prowadzenia działalności przez Zamawiającego.

W żadnym z bardzo licznych postępowań Zamawiający nie stawili tak krótkiego terminu i to z jednoczesnym obowiązkiem zapewnienia już po 24h pojazdu zastępczego. Takie wymogi nie mają odzwierciedlenia w rynkowych standardach i wzorcach. ten zapis jest również nierynkowy. Minimalne terminy to przynajmniej 72h lub 72h w dni robocze na reakcję serwisową i naprawę.

Mając na uwadze względy techniczne, prawne, rynkowe wnosi o zmianę zapisu przynajmniej w ten sposób by Wykonawca przysługiwać będzie czas reakcji serwisowej tj. reakcją na zgłoszoną wadę przynajmniej 24h w dni robocze, oraz przynajmniej minimalny czas na usuwanie wady, po upływie którego powstanie obowiązek dostarczenia pojazdu zastępczego – 48h w dni robocze.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 7 w następujący sposób:

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

„7. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej na zgłoszenie o wystąpieniu wady, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia o wystąpieniu wady przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia o wystąpieniu wady o terminie usunięcia wady, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady niezwłocznie. Na czas potrzebny do usunięcia wady (czas naprawy) Pojazdu, licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po upływie 2 dni roboczych na rekcję serwisową na zgłoszenie o wadzie, Zamawiającemu zostanie oddany do dyspozycji pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż wadliwy Pojazd. W przypadku braku możliwości zapewnienia pojazdu zastępczego, Wykonawca pokryje koszty wynajmu Pojazdu zastępczego poniesionych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wada nie zostanie usunięta w ciągu powyższego terminu, Zamawiający będzie uprawniony, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie spowoduje utraty ani ograniczenia gwarancji i rękojmi. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego, Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej.”

Pytanie nr 111

„Pytanie do § 4 ust. 3 Wykonawca wnosi o dodanie zapisu

W przypadku zapewnienia pojazdu zastępczego Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej.

Uzasadnienie:

Obecnie na podstawie § 4 ust. 3 Zamawiający może zarówno nakładać karę jak i dokonać wykonania zastępczego. Powyższe prowadzi do podwójnej sankcji. Zamawiający nakłada karę oraz koszty wykonania zastępczego, co nie jest proporcjonalne ani uzasadnione. Wykonanie zastępcze ma na celu zaspokojenie interesu Zamawiającego zatem naliczanie kary. Takie zastrzeżenia zostały uznane przez KIO za naruszenie przepisów. Podwójne sankcjonowanie - karą umowną i wykonaniem zastępczym zostało uznane przez Krajową Izbę Odwoławczą za naruszenie art. 3531 kc (wyrok KIO z dnia 23.06.2017, KIO 1128/17).”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 7 w następujący sposób:

„7. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej na zgłoszenie o wystąpieniu wady, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia o wystąpieniu wady przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia o wystąpieniu wady o terminie usunięcia wady, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady niezwłocznie. Na czas potrzebny do usunięcia wady (czas naprawy) Pojazdu, licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po upływie 2 dni roboczych na rekcję serwisową na zgłoszenie o wadzie, Zamawiającemu zostanie oddany do dyspozycji pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż wadliwy Pojazd. W przypadku braku możliwości zapewnienia pojazdu zastępczego, Wykonawca pokryje koszty wynajmu Pojazdu zastępczego poniesionych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wada nie zostanie usunięta w ciągu powyższego terminu, Zamawiający będzie uprawniony, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie spowoduje utraty ani ograniczenia gwarancji i rękojmi. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego, Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej.”

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 112

„Pytanie do § 4 ust. 4 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie co oznacza pojęcie „materiały eksploatacyjne”. Czy oznacza ono tylko płyny eksploatacyjne ?”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób:

„4. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły Pojazdów bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, czynnik klimatyzacji , inne płyny eksploatacyjne. W razie stwierdzenia podczas przeglądów gwarancyjnych konieczności wymiany lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania takiej wymiany lub uzupełnienia. Przy czym, Zamawiający będzie uprawniony do uzupełnienia we własnym zakresie płynu do spryskiwaczy, co nie będzie skutkowało utratą ani ograniczeniem gwarancji i rękojmi.”

Pytanie nr 113

„Pytanie do § 4 ust. 4 W przypadku gdy pojęcie materiały eksploatacyjne użyte w §4 ust. 4 obejmuje także inne elementy niż tylko płyny Wykonawca prosi o modyfikację lub wykreślenie zapisu „ W razie stwierdzenia podczas przeglądów podczas przeglądów gwarancyjnych konieczności wymiany lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych Zamawiający będzie uprawniony do dokonania takiej wymiany lub uzupełnienia we własnym zakresie lub w innych serwisach niż serwis wskazany przez Wykonawcę, co nie będzie skutkowało utratą ani ograniczeniem gwarancji i rękojmi”.

Uzasadnienie

Wymiana odpowiednich części eksploatacyjnych w ramach przeglądów stanowi istotny warunek zapewnienia sprawności pojazdu i jest określona warunkami gwarancji oraz użytkowania pojazdu. Wymiana części przez pomioty inne niż autoryzowane stacje może skutkować wadliwym przeprowadzeniem czynności bądź zastosowaniem niewłaściwym części/materiałów. Dokonanie w sposób wadliwy wymiany części eksploatacyjnych lub zastosowanie nieodpowiednich części może skutkować powstaniem awarii, która nie będzie objęta ani gwarancją ani rękojmią”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób:

„4. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły Pojazdów bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, czynnik klimatyzacji , inne płyny eksploatacyjne. W razie stwierdzenia podczas przeglądów gwarancyjnych konieczności wymiany lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania takiej wymiany lub uzupełnienia. Przy czym, Zamawiający będzie uprawniony do uzupełnienia we własnym zakresie płynu do spryskiwaczy, co nie będzie skutkowało utratą ani ograniczeniem gwarancji i rękojmi.”

Pytanie nr 114

„Pytanie § 4 ust. 9 Wykonawca wnosi by jedynie w przypadku konieczności wymiany pojazdu, zaś w pozostałym zakresie by okres gwarancji został przedłużony o okres od powiadomienia o wadzie do momentu jej usunięcia wad.”

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 9 wzoru umowy w następujący sposób:

„9. Jeżeli w ramach udzielonej gwarancji Zamawiającemu dostarczono zamiast Pojazdu wadliwego pojazd wolny od wad albo dokonano istotnych napraw Pojazdu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu Pojazdu wolnego od wad lub zwrócenia pojazdu naprawionego. Jeżeli dokonano wymiany części Pojazdu na nową, termin gwarancji na tę część Pojazdu biegnie na nowo.”

Pytanie nr 115

„Pytanie do § 5 ust. 1 b) Wykonawca wnosi o zmianę sposobu naliczania kary z opóźnienia na zwłokę Wskazać należy, iż w ramach przetargów Zamawiający zastrzegają kary za zwłokę. Przykładowo:

a) IGKiM Inowrocław Sp. z o.o. zastrzegł karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki w zachowaniu terminu dostawy;

b) w przetargu ZP/PN/2/2020 Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. wysokość kary za zwłokę w dostarczeniu pojazdów w stosunku do terminu dostawy pojazdu wynosi 0,1% wartości netto za każdy dzień zwłoki;

c) Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale w przetargu ZP/6/2020 zastrzegła następującą karę - za zwłokę w dostarczeniu pojazdu będącego przedmiotem umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

d) zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. w przetargu ZP.271.1.2020 również nalicza karę w wysokości 0,2 wynagrodzenia za zwłokę w terminowej dostawie.

e) Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy w przetargu UT/19/2020 zastrzegł karę umowną za zwłokę w dostawie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.

f) Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie zastrzegł karę umowną za zwłokę w dostawie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego; Zatem niższe kary za zwłokę są stosowane na rynku zamówień. Wykonawca prosi o zmianę także samej wysokości kary. Nadto taki sposób zastrzeżenia kary będzie zgodny z podstawą odpowiedzialności Wykonawcy w ramach reżimu kontraktowego tj. zasadą winy.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 1 pkt b) wzoru umowy w następujący sposób:

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

b) 0,1% wartości początkowej brutto Pojazdu (niedostarczonego) wynikającej z § 3 ust. 2 Umowy w przypadku niedostarczenia Pojazdu w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 7 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

Pytanie nr 116

„Pytanie do § 5 ust. 1 C)

Przykładowo wskazać należy, iż na rynku zamówień

a) zamawiający Tesko Tatrzańska Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w warunkach przetargu określił karę za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w ramach gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

b) zamawiający Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy w przetargu ZP/PN/2/2020 ustalił karę za zwłokę w usuwaniu wad w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji.

c) zamawiający IGKiM Sp. z o.o. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi;

d) zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. w przetargu ZP.271.1.2020 również nalicza karę w wysokości 0,2 wynagrodzenia za zwłokę w usuwaniu wad.

Zatem kary za zwłokę są stosowane na rynku zamówień."

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 1 pkt c wzoru umowy:

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

c) 0,1% wartości początkowej brutto Pojazdu wynikającej z § 3 ust. 2. Umowy w razie nie usunięcia wady w ramach gwarancji lub rękojmi w terminie wynikającym z § 4 ust.7 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 14 dni od momentu zgłoszenia wady oraz 0,2% wartości początkowej brutto wadliwego Pojazdu wynikającej z §3 ust. 2 Umowy za każdy dzień następnny."

Pytanie nr 117

„Pytanie do § 5 ust. 1 lit b) i lit c)

Wykonawca prosi o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych. Zgodnie z najbardziej aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego, zaprezentowanym w wyroku z dnia 9 listopada 2018 r., w sprawie o sygnaturze V CSK 640/17, naliczanie kar umownych za każdy dzień zwłoki powinno mieć swój z góry określony, znany dłużnikowi wcześniej limit, tzn. że kary umownej nie można naliczać w ten sposób bez końca."

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w § 5 ust. 6 wzoru umowy o następującym brzmieniu:

„6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto."

Pytanie nr 118

„Pytanie do § 5 ust. 5 Wykonawca wnosi o to by formą rozliczeń stron pozostały kary bez możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego kary."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i postanowienia wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 119

„Pytanie do § 6 ust. 5

Wykonawca wnosi o wykreślenie części zapisu o treści: Dowodzenie powyższych okoliczności jest ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.

Zapis ograniczający możliwość wykazania istnienia siły wyższej czy jej skutków stanowi przekroczenie zasad swobody umów i jest sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Nadto taki zapis nie spełnia warunków umowy dowodowej określonej w kodeksie postępowania cywilnego."

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 5 wzoru umowy w następujący sposób:

„5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.”

Pytanie nr 120

„Pytanie do § 5 ust. 1 b) - Wykonawca w przypadku tych umów, których przedmiotem jest dostawa dwóch lub więcej pojazdów wnosi o naliczenie kary od wartości pojazdu, którego dotyczy brak terminowej dostawy. W przypadku gdy brak terminowej dostawy dotyczy naliczenia kary od wartości niedostarczonego w terminie pojazdu będzie proporcjonalne.

Zgodnie z § 3 ust. 2 wskazywana jest cena jednostkowa zatem możliwe jest określenie wysokości kary.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami wzoru umowy - § 5 ust. 1 pkt b) dla zadania 3 oraz zadania 1 a, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w razie niedostarczenia danego (jednostkowego) Pojazdu, w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego (danego) Pojazdu. Na takie rozumienie przepisu wskazuje dotychczasowa treść postanowień umowy, gdzie mowa o „wartości Pojazdu”, oraz odesłanie do § 3 ust. 2 umowy, gdzie jest określona cena jednostkowa za jeden Pojazd. Dodatkowo, Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 1 pkt b wzoru umowy (dla zadania 3 nr 3 i 1a) w następujący sposób:

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

b) 0,1% wartości początkowej brutto Pojazdu (niedostarczonego) wynikającej z § 3 ust. 2 Umowy w przypadku niedostarczenia Pojazdu w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 7 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

Pytanie nr 121

„Pytania do załączników nr 4 dla zadania nr 1 część A, B, C, zadania nr 2, zadania nr 3 - Charakterystyka przedmiotu dostawy.

Zgodnie z pkt 5 Warunki dodatkowe ppkt 8 o treści: Zamawiający zapewni obsługę serwisową zabudowy w ciągu 24 godzin od pisemnego, mailowego lub telefonicznego zgłoszenia awarii Zamawiający zapewni obsługę serwisową zabudowy w ciągu 24 godzin od pisemnego, mailowego lub telefonicznego zgłoszenia awarii.

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu obsługi serwisowej do 48 w dni robocze

Usługi serwisu – przeglądy, okresowa wymiana części eksploatacyjnych są uzależnione od przebiegu pojazdu/godzin pracy czy okresu czasu zatem mogą być zaplanowane i nie jest konieczne wyznaczanie tak krótkiego terminu obsługi serwisowej. Termin 24h jest bardzo krótki.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 7 wzoru umowy, w następujący sposób:

„7. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej na zgłoszenie o wystąpieniu wady, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia o wystąpieniu wady przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia o

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53
Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93
sekretariat@zgkzawiercie.pl
NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179
KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

wystąpieniu wady o terminie usunięcia wady, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady niezwłocznie. Na czas potrzebny do usunięcia wady (czas naprawy) Pojazdu, licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po upływie 2 dni roboczych na rekcję serwisową na zgłoszenie o wadzie, Zamawiającemu zostanie oddany do dyspozycji pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż wadliwy Pojazd. W przypadku braku możliwości zapewnienia pojazdu zastępczego, Wykonawca pokryje koszty wynajmu Pojazdu zastępczego poniesionych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wada nie zostanie usunięta w ciągu powyższego terminu, Zamawiający będzie uprawniony, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie spowoduje utraty ani ograniczenia gwarancji i rękojmi. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego, Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej."

Pytanie nr 122

„Proszę o potwierdzenie, że oferta ma zostać złożona na adres (adres skrzynki epuap): /ZGK_Zawiercie/SkrytkaESP”

Odpowiedź:

Tak, oferta ma zostać złożona na wskazany adres

Pytanie nr 123

„§4 Gwarancja i rękojnia pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści następujący zapis: Jeżeli sposób montażu/adaptacji będzie miał wpływ na usterki lub funkcjonowanie pojazdu i będzie powodem późniejszych usterek to producent pojazdu może odmówić gwarancji”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 10 wzoru umowy w następujący sposób:

„10. Zmiany adaptacyjne Pojazdów, dotyczące montażu wyposażenia służbowego (np.: urządzeń systemu nawigacji satelitarnej, kamery, urządzeń do monitorowania i lokalizacji pojazdu) dokonane przez Zamawiającego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji ani z udzielonej gwarancji na mocy Umowy jak i rękojmi za zapewnienie których odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”

Pytanie nr 124

„§4 Gwarancja i rękojnia pkt. 12. Czy Zamawiający jest w stanie zmienić zapis? Naprawy w ramach gwarancji nie mogą być realizowane „w miejscu użytkowania pojazdu”. Naprawy mogą być realizowane tylko w punktach autoryzowanej stacji obsługi producenta na terenie UE po ich dostarczeniu przez Zamawiającego (assistance). Dostawca nie zagwarantuje transportu pojazdów z miejsca ich użytkowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 11 i 12 wzoru umowy w następujący sposób:

„11. Przeglądy okresowe (gwarancyjne) i naprawy realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

12. Naprawy w ramach gwarancji mogą być realizowane przez serwis mobilny w miejscu użytkowania Pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania Pojazdu, naprawa Pojazdu zostanie wykonana w autoryzowanej stacji obsługi, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Umowy.”

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Pytanie nr 125

„§4 Gwarancja i rękojmia pkt. 18. Czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od zapisu? Producent pojazdu nie jest w stanie przewidzieć usterek, dostępności części zamiennych w nieokreślonym terminie. Termin naprawy może być ustalony dopiero po dokonaniu diagnostyki pojazdu.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 18 wzoru umowy w następujący sposób:

„18. Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca gwarantuje odpłatne usunięcie awarii i dostawę części zamiennych. Termin usunięcia awarii zostanie uzgodniony z Zamawiającym.”

Pytanie nr 126

„§ 4 Gwarancja i rękojmia pkt. 4 wnosi o zmianę zapisu. Przeglądy wykonywane poza autoryzowaną stacją obsługi producenta pojazdu, wykonane niezgodnie ze sztuką producenta mogą skutkować utratą gwarancji”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób:

„4. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły Pojazdów bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, czynnik klimatyzacji, inne płyny eksploatacyjne. W razie stwierdzenia podczas przeglądów gwarancyjnych konieczności wymiany lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania takiej wymiany lub uzupełnienia. Przy czym, Zamawiający będzie uprawniony do uzupełnienia we własnym zakresie płynu do spryskiwaczy, co nie będzie skutkowało utratą ani ograniczeniem gwarancji i rękojmi.”

Pytanie nr 127

„§ 4 Gwarancja i rękojmia pkt 7. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu? Czy zostanie dopuszczone następujące rozwiązanie:

- ustalenie terminu naprawy pojazdu w 24h od momentu zgłoszenia usterki;

Ustalenie terminu naprawy po dokonaniu diagnostyki. Naprawa dokonana w najkrótszym możliwym terminie.

- samochód zastępczy podobnej klasy na czas naprawy pojazdu;

- brak gwarancji dostawy pokrycia kosztów wypożyczenia samochodu z wypożyczalni obcej

- naprawa wad gwarancyjnych poza autoryzowaną stacją obsługi będzie skutkować utratą gwarancji”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 7 w następujący sposób:

„7. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej na zgłoszenie o wystąpieniu wady, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia o wystąpieniu wady przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia o wystąpieniu wady o terminie usunięcia wady, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady niezwłocznie. Na czas potrzebny do usunięcia wady (czas naprawy) Pojazdu, licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po upływie 2 dni roboczych na rekję serwisową na zgłoszenie o wadzie, Zamawiającemu zostanie oddany do dyspozycji pojazd zastępczy o parametrach

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

nie gorszych niż wadliwy Pojazd. W przypadku braku możliwości zapewnienia pojazdu zastępczego, Wykonawca pokryje koszty wynajmu Pojazdu zastępczego poniesionych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wada nie zostanie usunięta w ciągu powyższego terminu, Zamawiający będzie uprawniony, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie spowoduje utraty ani ograniczenia gwarancji i rękojmi. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego, Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej.”

Pytanie nr 128

„§ 4 Gwarancja i rękojnia pkt. 8. Czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od zapisu?”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 8 wzoru umowy w następujący sposób:

„8. Wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej Pojazdu wszystkie dokonane w ramach gwarancji naprawy Pojazdu.”

Pytanie nr 129

„§ 4 Gwarancja i rękojnia pkt. 9. Czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od zapisu?”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 9 wzoru umowy w następujący sposób:

„9. Jeżeli w ramach udzielonej gwarancji Zamawiającemu dostarczono zamiast Pojazdu wadliwego pojazd wolny od wad albo dokonano istotnych napraw Pojazdu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu Pojazdu wolnego od wad lub zwrócenia pojazdu naprawionego. Jeżeli dokonano wymiany części Pojazdu na nową, termin gwarancji na tę część Pojazdu biegnie na nowo.”

I. W Rozdziale XIII pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Było:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> lub ePUAP <https://epuap.gov.pl/wbs/portal> do dnia **08 lutego 2021r., godzina 08:00**

Winno być:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> lub ePUAP <https://epuap.gov.pl/wbs/portal> do dnia **15 lutego 2021r., godzina 09:00**

II. W Rozdziale XIII pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Było:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **08 lutego 2021r. godzina 08:15** w siedzibie Zamawiającego tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie, sala konferencyjna – I piętro

www.zgkzawiercie.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

Winno być:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **15 lutego 2021r. godzina 09:15** w siedzibie Zamawiającego tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie, sala konferencyjna – I piętro

Powyższa informacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążąca dla Wykonawców.

www.zgkzawiercie.pl

