Projekt:
Kwatera składowiska odpadów - pora dnia

Dane do obliczeń :

Źródła punktowe

Nr	X[m]	Y[m]	z[m]	Pma	P_63	P_125	P_250	P_500	P1000	P2000	P4000	P8000	Symbol
1	800.0	740.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.1
2	794.0	737.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
3	789.0	736.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
4	780.0	735.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
5	771.0	732.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
6	759.0	728.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
7	746.0	724.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
8	750.0	709.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
9	755.0	699.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
10	760.0	686.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
11	763.0	677.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
12	766.0	666.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
13	770.0	656.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
14	773.0	646.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
15	785.0	648.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
16	797.0	652.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
17	800.0	659.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
18	795.0	673.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
19	794.0	680.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
20	789.0	690.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
21	787.0	697.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
22	785.0	704.2	1.0	88.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.1
23	798.0	739.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.2
24	786.0	736.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
25	776.0	734.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
26	767.0	730.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
27	755.0	727.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
28	747.0	721.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
29	753.0	705.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
30	758.0	693.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
31	763.0	681.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
32	766.0	671.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
33	769.0	661.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
34	772.0	651.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
35	781.0	647.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
36	792.0	650.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
37	807.0	654.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
38	812.0	647.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
39	816.0	639.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
40	820.0	630.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
41	824.0	622.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
42	829.0	613.2	1.0	82.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.2
43	800.0	737.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.3
44	792.0	734.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
45	786.0	733.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
46	774.0	729.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
47	762.0	725.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
48	751.0	722.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-

49	741.0	717.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
50	729.0	712.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
51	721.0	707.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
52	709.0	702.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
53	697.0	695.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
54	687.0	689.2	1.0	90.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.3
55	792.0	699.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.4
56	795.0	692.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
57	799.0	683.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
58	802.0	674.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
59	806.0	666.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
60	810.0	660.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
61	814.0	653.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
62	820.0	647.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
63	827.0	641.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
64	838.0	636.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
65	848.0	630.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
66	858.0	624.2	1.0	82.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.4
67	789.0	672.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.5
68	792.0	662.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
69	794.0	655.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
70	796.0	649.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
71	791.0	647.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
72	778.0	643.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
73	769.0	646.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
74	767.0	655.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
75	765.0	663.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
76	761.0	672.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
77	760.0	681.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
78	755.0	690.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
79	752.0	698.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
80	749.0	706.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
81	746.0	714.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
82	735.0	711.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
83	728.0	708.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
84	717.0	704.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
85	708.0	698.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
86	697.0	692.2	1.0	82.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.5
87	921.0	621.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.6
88	911.0	618.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
89	903.0	615.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
90	892.0	611.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
91	883.0	609.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
92	869.0	608.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
93	862.0	614.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
94	850.0	622.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
95	843.0	629.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
96	833.0	637.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
97	823.0	643.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
98	816.0	650.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
99	802.0	648.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
100	791.0	644.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
101	784.0	641.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
102	776.0	640.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
103	767.0	651.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
104	763.0	660.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-

105	761.0	667.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
106	759.0	677.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
107	757.0	685.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
108	752.0	695.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
109	751.0	702.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
110	747.0	709.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
111	742.0	713.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
112	734.0	707.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
113	726.0	704.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
114	718.0	700.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
115	710.0	695.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
116	697.0	688.2	1.0	85.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.6
117	803.0	709.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.7
118	806.0	700.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
119	809.0	692.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
120	811.0	685.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
121	813.0	677.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
122	816.0	670.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
123	819.0	661.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
124	821.0	655.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
125	806.0	645.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
126	799.0	643.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
127	789.0	640.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
128	779.0	637.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
129	771.0	642.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
130	764.0	650.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
131	763.0	657.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
132	759.0	670.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
133	756.0	677.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
134	753.0	687.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
135	749.0	700.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
136	746.0	707.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
137	752.0	718.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
138	759.0	722.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
139	770.0	726.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
140	782.0	730.2	1.0	82.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.7
141	919.0	617.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.8
142	910.0	613.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
143	900.0	609.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
144	887.0	605.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
145	876.0	603.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
146	865.0	604.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
147	856.0	602.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
148	846.0	598.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
149	837.0	605.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
150	827.0	612.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
151	823.0	618.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
152	818.0	625.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
153	814.0	635.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
154	805.0	642.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
155	796.0	639.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
156	786.0	636.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
157	777.0	634.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
158	771.0	639.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
159	766.0	644.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
160	762.0	654.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-

161	759.0	663.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
162	756.0	674.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
163	754.0	684.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
164	750.0	693.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
165	758.0	719.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
166	768.0	723.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
167	779.0	726.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zp-
168	789.0	730.2	1.0	81.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h1.8
169	781.2	675.2	5.0	65.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h3
170	777.4	696.2	2.0	85.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h5
171	800.6	610.0	3.0	94.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	h6
172	812.0	590.1	7.0	86.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	H8.1-2

Źródła liniowe - współrzędne

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	z1[m]	z2[m]	Pma	Symbol
1	762.0	708.0	769.0	689.0	1.0	0.0	102.0	h2.2
2	777.0	708.0	792.0	713.0	1.0	0.0	102.0	h2.2
3	870.0	617.0	882.0	576.0	1.0	0.0	100.8	h2.3
4	885.0	577.0	934.0	593.0	1.0	0.0	100.8	h2.3
5	934.0	596.0	921.0	636.0	1.0	0.0	100.8	h2.3
6	919.0	634.0	872.0	619.0	1.0	0.0	100.8	h2.3
7	815.0	631.0	829.0	586.0	1.0	0.0	97.0	h2.4
8	830.0	634.0	844.0	591.0	1.0	0.0	97.0	h2.4
9	557.6	787.1	597.7	614.4	1.0	0.0	108.7	h2.1
10	589.4	610.3	518.6	595.2	1.0	0.0	108.7	h2.1
11	529.6	610.8	503.6	742.9	1.0	0.0	108.7	h2.1
12	506.2	750.7	549.8	789.2	1.0	0.0	108.7	h2.1
13	790.6	847.9	935.2	849.0	1.0	0.0	108.7	h2.1
14	935.2	843.8	943.0	813.6	1.0	0.0	108.7	h2.1
15	935.2	809.4	792.2	814.1	1.0	0.0	108.7	h2.1
16	784.9	844.3	790.6	819.3	1.0	0.0	108.7	h2.1

Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych

Nr	P_63	P_125	P_250	P_500	P1000	P2000	P4000	P8000
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Źródła typu hala produkcyjna :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	h0[m]	h[m]
1	762.6	684.4	775.8	688.6	785.0	660.4	772.4	656.2	0.0	5.0
2	858.6	640.6	902.4	654.8	903.2	651.8	859.6	637.8	0.0	5.0
3	810.7	593.4	813.6	593.3	813.7	587.2	810.8	587.2	0.0	3.0

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOŚĆ PRZEGRóD

Nr	źródła		A	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	wsp.odb.
1	sc.1	L wew	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.2	L wew	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.3	L wew	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.4	L wew	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	dach	L wew	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R d	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Nr	źródła		A	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	wsp.odb.
2	sc.1	L wew	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.2	L wew	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.3	L wew	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.4	L wew	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	dach	L wew	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R d	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Nr	źródła		A	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	wsp.odb.
3	sc.1	L wew	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.2	L wew	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.3	L wew	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.4	L wew	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	dach	L wew	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R d	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Ekrany akustyczne :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	h0[m]	h[m]
1	860.0	637.4	902.0	650.8	907.0	634.4	865.2	620.8	0.0	5.0

WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

Nr	ściana 1	ściana 2	ściana 3	ściana 4	dach
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Punkty obserwacji

Nr	Symbol	X[m]	Y[m]	z[m]
1	P1	283.0	1006.2	4.0
2	P2	215.3	987.4	4.0
3	P3	61.9	829.8	4.0
4	P4	47.5	790.9	4.0
5	P5	67.8	129.3	4.0
6	P6	176.6	55.7	4.0
7	P7	1177.6	33.3	4.0
8	P8	1291.5	146.6	4.0